
Le serveur de communication IceWarp

Guide de l'agent de notification

EPOS – v14



IceWarp

Janvier 2025

Sommaire

Guide de l'agent de notification **1**

| | |
|---|---|
| Présentation | 1 |
| Installation | 2 |
| Configuration | 4 |
| Notifications | 6 |
| Création automatique d'un message avec Pièce jointe | 7 |
| Menu de l'agent de notification | 8 |

Guide de l'agent de notification

Présentation

L'agent de notification participe à l'intégration du Client Web sur le poste de l'utilisateur.

Il peut être installé sur tous les postes Windows.

Son objectif principal est de renforcer l'intégration du **Client Web d'IceWarp** en traitant les hyper liens de type **mailto:<adresse>** qui sont des liens vers la composition de nouveaux messages dont le destinataire est précisé. Il n'y a donc plus besoin de recopier manuellement l'adresse puis d'ouvrir un nouveau message dans le Client Web, cela s'effectue automatiquement.

La deuxième fonction de l'agent de notification est d'indiquer à l'utilisateur que des messages sont arrivés même si le Client Web est fermé : il informe immédiatement de l'arrivée de **nouveaux messages** en émettant un son et en ouvrant une fenêtre indiquant les messages non lus.


Attention : l'agent de notification n'est plus maintenu, son fonctionnement n'est pas garanti.

Installation


Pour installer l'agent de notification, il faut aller sur [le site icewarp.fr](http://le.site.icewarp.fr)

Puis exécuter le logiciel.


Après le message d'avertissement et le message de bienvenue, cliquer sur "Suivant" pour obtenir :



Lire la licence puis cliquer sur "J'accepte"



Vous cliquez sur "Suivant" (vous pouvez changer le répertoire d'installation préalablement si vous le désirez) :



Cet écran vous indique que le Client Web, par l'intermédiaire de l'agent de notification, va devenir le client par défaut pour la messagerie et que l'agent sera automatiquement lancé au démarrage de la machine.

Le client par défaut de la messagerie électronique est modifiable sous Windows dans Applications -> Applications par défaut -> Messagerie électronique. Il faut mettre norifier.exe pour l'agent de notification.


Cliquer sur "Installer" et attendre que l'installation se termine pour fermer la fenêtre.

Configuration


Un nouvel icone est apparu sur la barre de lancement rapide : 



Cliquez dessus avec le bouton droit pour obtenir le menu ([voir la signification de tous les menus](#)) :




Puis cliquez sur Options... :



| Champ | Description |
|--|---|
| Le WebMail sera le programme e-mail par défaut | Cochez cette case si vous désirez que le Client Web soit le client par défaut. Le client par défaut de Windows est défini dans Démarrer -> Programmes par défaut |
| Lancer automatiquement au démarrage | Cochez cette case si vous désirez que le Client Web soit lancé automatiquement au démarrage, sinon l'agent de notification devra être lancé manuellement |
| Notification | Spécifiez le type de notification que vous désirez lorsqu'un nouveau message arrive : - Afficher les messages non lus et émettre un signal sonore - Afficher les messages non lus - Aucune |
| Navigateur | Sélectionnez le navigateur par défaut ou choisissez-en un par le bouton Parcourir |

Positionnez les options du double clic selon votre choix.

Cliquer sur l'onglet "Utilisateur"



Entrer l'Email et le mot de passe puis "Valider" sans remplir les autres champs.

Le système devrait retrouver automatiquement (par l'adresse mail) le serveur, le compte et l'URL du serveur.


Vous pouvez vérifier que ces données ont été retrouvées automatiquement en réouvrant l'onglet Utilisateur de la fenêtre Option. Si ce n'est pas le cas, il faut les rentrer manuellement.

Notifications

A l'arrivée d'un nouveau message, une fenêtre de ce type s'ouvre fugitivement :




Un CTRL double clic sur l'icone , le Client Web s'ouvre sur l'URL contenue dans les options :



Création automatique d'un message avec Pièce jointe

Le menu contextuel **Envoyer vers -> IceWarp WebClient** est disponible sur tout fichier Windows :




Lorsque ce menu est activé, l'agent de notification crée un **brouillon** contenant le fichier en pièce jointe dans le compte défini dans les options de l'agent.

Il faut ensuite aller dans le **dossier Brouillon du Client Web** et le mettre à jour pour voir le message créé puis l'ouvrir pour le compléter et l'envoyer.

Menu de l'agent de notification

Le menu de l'agent de notification s'ouvre par un clic droit sur l'icone de la barre de lancement rapide et propose un certain nombre d'actions :



| Champ | description |
|-------------------------------|--|
| WebMail... | Ouvre le client Web sur la boîte de réception - équivalent à un double clic Pour une ouverture directe, il faut que la connexion soit en mode automatique (cf. § ci-dessus) |
| Nouveau Message | Ouvre le client Web sur la rédaction d'un nouveau message |
| Afficher les messages non lus | Permet de revoir la liste des messages non lus |
| Options | Ouvre la fenêtre des options (cf. § Configuration) |
| A propos... | Ouvre une fenêtre d'informations sur l'agent de notification |
| Quitter | Ferme l'agent de notification (il peut se réouvrir en allant dans le menu Démarrer de Windows : IceWarp Notifier -> Notifier) |